N° 94. Samedi, 24 Novembre 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES, SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME, SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JAN 8 1907

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur F. De Lapersonne. L'œil saturnin.

F. Jayle. Technique de l'amputation du col de l'utérus.

J. Comby. Étiologie de la tuberculose infantile.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société império-royale des médecins de Vienne. — Sur le traitement chirurgical de l'ulcère gastrique. — Deux cas de grossesse extra-utérine avancée avec fœtus mort dans un cas, vivant dans l'autre.

Société clinique des hôpitaux. — Cinq cas de méningite cérébro-spinale guéris. — Diabète hépatique et pancréatique. Glycosuries non diabétiques. Diagnostic différentiel.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le traitement des fractures bimalléolaires. — Fracture de Maisonneuve. — Le traitement du cancer du col de l'utérus par l'hystérectomie abdominale. — Extirpation d'un anévrisme poplité suivie de gangrène du pied. Ligature de la carotide primitive pour anévrisme suivie de mort. — Hypertrophie fonctionnelle anormale des deux mamelles survenue au cours de la grossesse. — Tuberculose de l'urètre à forme hypertrophique et sténosante. — Fistule vésico-intestinale et vaginale; fermeture en deux séances; guérison. — Cancer recto-sigmoïde enlevé par la méthode abdomino-périnéale; résultat éloigné. — Kystes hydatiques du foie chez une même malade, opérés et guéris par la réduction sans drainage. — Hydropisie de la vésicule biliaire causée par des calculs biliaires enclavés dans le col de l'organe. — Fibrosarcome kystique de l'utérus ayant l'aspect d'un kyste utérin. — Ostéome du pubis.

ANALYSES

Médecine. — R. Lépine. Existe-t-il un diabète surrénal?

Neurologie et Psychiatrie. — E. Trombetta. Le surmenage intellectuel et les névroses; contribution à l'étiologie de la chorée.

CHRONIQUE

Léon Petit. Histoire d'un sanatorium.

LIVRES NOUVEAUX

C.-H. Roger. — Alimentation et Digestion.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les réflexes viscéraux de la pupille et l'anisocorie splénique. — Anémie extrême par alimentation lactée trop prolongée.

NOUVELLES

HISTOIRE D'UN SANATORIUM

Lettre ouverte a M. Maurice Letulle

Secrétaire général du Congrès de la tuberculose.

Mon cher ami,

Votre collaborateur le plus intime au dernier Congrès de la tuberculose vient vous faire part de son état d'âme. Il ne vous demande pas de le partager, il vous prie seulement d'en entendre la genèse et de lui dire ce que vous en pensez.

Nous nous sommes trouvés, vous et moi, mêlés de très près, et côte à côte, aux luttes ardentes qui, dans ces derniers temps, ont divisé le corps médical français sur la question du sanatorium. Souvent l'enthousiasme des uns nous a paru aussi excessif que nous semblait par trop systématique le dénigrement des autres. Quant à moi, j'attendais, pour me faire une opinion définitive, les résultats d'une grosse expérience, en cours depuis trois ans, et dont voici la relation fidèle.

Avec de l'argent en aussi grande abondance qu'il est nécessaire, argent ne provenant ni d'une caisse publique, ni d'une souscription ouverte, ni même d'une association privée, et, par conséquent, ne devant de comptes qu'à celui à qui il a plu de le sacrifier, on crée dans un des coins les plus attrayants de France un sanatorium aussi voisin que possible de la perfection. On le réserve aux seuls malades en état de s'y faire soigner sans laisser derrière eux une famille dans la détresse. On les y reçoit dans des conditions accessibles au plus grand nombre et nullement en rapport avec la splendeur de l'installation. La mise au point coûta deux millions.

L'expérience se présentait donc avec les meilleures garanties d'impartialité puisqu'elle échappait, d'une part, à toutes les critiques d'ordre économique faites aux sanatoriums populaires et que, d'autre part, elle n'avait pas à compter avec les exigences financières des établissements payants.

C'est ainsi qu'un beau jour s'éleva, sur la Côte d'Azur, le Mont-des-Oiseaux, dont le rapide succès dépassa, vous le savez, toutes les prévisions, puisque, malgré ses vastes proportions, il se trouva souvent trop petit pour faire face aux demandes d'admission qui lui furent adressées.

Ouvert en 1903, il a fonctionné pendant trois

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLÉINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.
PEROXYDES FRENKEL
Magnésium. Zinc. Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Échantillons sur demande
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).
POUDRE D'ANIODOL Non toxique, Non caustique,
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins),
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.
GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
MENTHOL - COCASTOVAINE - OXYGÈNE NAISSANT - BENZOATE DE SOUDE
PASTILLES OXYMENTHOL PERRAUDIN PECTORALES ANTISEPTIQUES
6 à 10 par jour affections des voies respiratoires
3 à 6 par jour
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS — HYGIÈNE BOUCHE
"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.
ENTÉROZYME — BOUILLON de FERMENT LACTIQUE B — Entérite, Eczéma, Appendicite — ENTÉROZYME CHEVRETIN & LEMATTE 24, Rue Caumartin, PARIS. — ENTÉROZYME
Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.
FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS
COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).
POUGUES TONI-ALCALINE
PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.
SAINT-GALMIER BADOIT

saisons d'hiver, de six mois chacune, et reçu 504 pensionnaires représentant 42.328 journées de présence et une recette globale de 486.829 fr. 25. Les résultats du dernier exercice accusent, en outre, une progression notable sur ceux des années précédentes.

Or, c'est à cette heure du plein succès, qu'au mois de Mai dernier, en fin de saison, l'établissement fut évacué et livré à une équipe d'ouvriers chargés de le remettre complètement à neuf, et de le remeubler en entier. Car, désormais, le Mont-des-Oiseaux est fermé aux tuberculeux.

***

Ce geste énergique a surpris bien des gens. Il a, même, coûté cher. Est-il besoin de vous dire qu'il n'a pas été fait pour l'unique et vain plaisir d'étonner la galerie ?

Les raisons fort simples de ce petit coup d'Etat tiennent en trois chiffres que je vous prie de méditer.

Tuberculose fermée, 12 pour 100; tuberculose ouverte à lésions limitées sans symptômes généraux graves, 27 pour 100; lésions étendues et profondes avec déchéance organique accentuée, 61 pour 100 ! ! Soit, au bas mot, deux tiers d'incurables. Tel est le bilan de nos admissions malgré l'épuration que nous nous sommes efforcés de lui faire subir. Il ne diffère pas sensiblement de celui de la plupart des établissements similaires.

Pour le monde, en effet, et même pour le monde médical, le sanatorium, au lieu d'être l'instrument de cure auquel on devrait songer tout d'abord, n'est le plus souvent que le suprême espoir et la dernière pensée quand il n'y a plus rien à attendre parce qu'il est trop tard.

Un médecin envoie son propre fils « qui, dit-il, est encore curable, grâce au bon climat du Midi ». Arrive un moribond qui, cinq jours après, était mort !

Tel autre recommande une jeune femme « tout à fait dans les conditions pour tirer profit du traitement hygiénique ». Toutefois, une seule chose l'inquiète : il se demande si elle aura la force de supporter un aussi long voyage ! Etc..., etc... J'en tiens, de ce calibre, plusieurs douzaines à votre service.

***

Tous les médecins de sanatoriums connaissent cette difficulté du recrutement rationnel; tous s'en plaignent amèrement, mais tous se déclarent impuissants à la vaincre. Quand ils se montrent trop sévères, on les accuse de ne vouloir guérir que des gens bien portants.

Ce n'est pas, au surplus, avec le faible contingent des candidats vraiment dans le programme, qu'il leur serait possible d'occuper leurs lits, d'utiliser leur personnel et de faire face à leurs frais généraux. Ajoutez les considérations d'à côté, les recommandations, le désir d'être agréable, l'impossibilité matérielle d'examiner un malade qui habite l'autre bout de la France, l'impossibilité morale de le laisser dehors quand il arrive mourant, sans compter d'autres causes que tout le monde connaît, mais dont il vaut mieux ne pas parler, et vous comprendrez pourquoi les sanatoriums sont pleins d'une foule de pauvres diables qui n'en peuvent tirer profit, font le vide autour d'eux et ferment la porte à tous ceux pour lesquels elle avait été ouverte.

Le tuberculeux qui pourrait guérir ne vient pas par crainte des fâcheux contacts. Et, entre nous soit dit, il n'a pas tout à fait tort. De plus, il redoute au moins autant l'étiquette de la maison que la maison elle-même. Il n'ignore pas, hélas ! qu'en notre temps de panique, la tuberculose est devenue une tare indélébile, aussi ne l'avoue-t-il que lorsqu'il ne peut plus la dissimuler. Le sanatorium, c'est l'aveu public et définitif devant lequel malades, médecins et familles reculeront toujours jusqu'à la dernière extrémité, car le mal ainsi dévoilé, même quand il pardonne, brise à jamais la vie de ceux qu'il a touchés.

Je voyais, il y a quelques jours, dans un gros village du centre de la France, une jeune malade retour d'un sanatorium. Toute la famille affolée avait fui devant elle, lui abandonnant la maison. Impossible, à n'importe quel prix, de trouver une domestique ! La veille de ma visite, les trois blanchisseuses du pays avaient refusé le linge, sous menace de perdre leur clientèle ! !

C'est lamentable, injuste, cruel, mais c'est ainsi, et nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre, nous autres médecins, puisque cette nouvelle terreur est, en grande partie, notre œuvre. Elle forme même, jusqu'ici, à elle seule, le résultat le moins discutable de tous nos efforts dans la lutte antituberculeuse !

Malgré tout, au sanatorium, on n'éprouve pas que des échecs. Sans vouloir m'attarder aux subtilités statistiques des guérisons apparentes, relatives, économiques ou autres, auxquelles je n'ai jamais rien compris, ayant toujours cru qu'il n'y a qu'une seule façon de guérir, laquelle ne comporte pas d'épithète restrictive, je me plais à proclamer un certain nombre de résultats favorables, dont quelques-uns très frappants et tout à l'honneur de la méthode sanatoriale.

Mais, comme ces succès portèrent toujours sur des malades au début, c'est-à-dire l'infime minorité, ils ne sont en rapport ni avec l'effort produit, ni avec le sacrifice consenti.

Dans ces conditions, nous n'avions pas le droit de prolonger une expérience qui menaçait de compromettre, sans profit appréciable, les intérêts d'une contrée admirable, fréquentée par la foule des promeneurs et des convalescents.

Voilà pourquoi le Mont-des-Oiseaux a opéré l'évolution que vous savez. Il est devenu la Maison de Repos.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : **4 fr.** dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE.** Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

M.8.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn.O2.

Désormais, il est ouvert à tous ceux qui ont esoin du soleil, de la quiétude physique, d'un égime alimentaire et d'une cure par les agents hysiques : anémiés, convalescents, dyspeptiques, eurasthéniques, cardiaques ou surmenés, à l'exeption des cracheurs et à l'exclusion des crahoirs... même et surtout, du répugnant crachoir e poche !

* * *

Nos amis communs des sanatoriums s'inuiètent, dit-on, de cette radicale mesure. Elle evrait, pourtant, les combler de joie puisqu'elle upprime une concurrence fortement handicapée ui, paraît-il, portait ombrage à quelques-uns entre eux.

Elle ne saurait les alarmer, du moment qu'elle e touche en rien au principe même de l'institu-on qui, théoriquement, reste inébranlable, et ont je continue à reconnaître l'excellence.

Malheureusement, entre la théorie et la pra-que, il y a un abîme. Et c'est pour éviter de ombrer dans cet abîme que nous n'avons pas oulu nous attarder plus longtemps à la pra-que d'une théorie parfaite..... mais, hélas ! im-raticable, dans l'état actuel de nos mœurs qui, ailleurs, n'ont pas l'air de vouloir se modifier e sitôt sur ce point !...

Vous connaissez maintenant, mon cher ami, toute sincérité, notre expérience et sa conclu-on. Combien je serais heureux de savoir votre ntiment à son sujet !

Bien affectueusement,

LÉON PETIT,
Commissaire général du Congrès de la tuberculose.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. C.-H. Roger. *Alimentation et Digestion.* Vol. in-8° de 524 pages. Prix 10 fr. (MASSON ET Cie, édit).

« Les principes de la médecine expérimentale seront développés dans notre ouvrage au triple point de vue de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique. » Cette phrase concise par laquelle Claude Bernard présentait son « Introduction à l'Etude de la médecine expérimentale » pourrait à merveille servir d'épigraphe au présent volume. Il semble impossible d'établir une corrélation plus étroite entre le laboratoire et la clinique, entre l'expérimentation, la pathologie et la thérapeutique. Expérimenter pour comprendre, comprendre pour agir, telle est manifestement la conception, à la fois très simple et très haute, du professeur Roger. Il en résulte que l'œuvre actuelle est, incontestablement, au point de vue des fonctions digestives, la plus riche en faits nouveaux, la plus féconde en enseignements qui ait paru depuis les travaux de Pavloff.

La première leçon, admirable exposé de la méthode et de la critique scientifiques, constitue une véritable « Nouvelle introduction à l'étude de la médecine expérimentale ».

Les six leçons qui suivent sont consacrées à l'étude des aliments ; nous signalerons plus particulièrement l'étude sur l'alcool dans l'alimentation, sur les poisons alimentaires.

Le reste du volume est consacré à l'étude particulière des diverses portions du tractus digestif : bouche, œsophage, estomac, intestins. Conformément à l'idée directrice systématique, l'étude expérimentale de chaque fonction est immédiatement suivie du syndrome clinique, dont ladite étude permet une interprétation rationnelle, et du mode thérapeutique qui en découle logiquement et qui a été sanctionné par la clinique.

La simple et sèche énumération des chapitres à laquelle nous condamne l'exiguïté de la place réservée aux analyses montre pourtant à elle seule la richesse et l'intérêt de l'ouvrage : la faim et la soif, la sécrétion salivaire, les ferments salivaires, les microbes de la bouche, les affections buccales et linguales, les angines, les sécrétions gastriques, les ulcérations gastriques, les microbes de l'estomac, les mouvements de l'estomac, les poisons stomacaux, les mouvements de l'intestin, les sécrétions intestinales, parasites et microbes intestinaux, quelques infections intestinales, les poisons intestinaux, l'occlusion intestinale, l'entérite mucomembraneuse, typhlite et appendicite.

Sous cette rubrique « Les troubles d'origine gastro-intestinale », l'auteur, dans un dernier chapitre, présente une synthèse clinique, claire et compréhensive, la plus parfaite que nous connaissions, des retentissements, des troubles digestifs sur l'ensemble des fonctions organiques. C'est une nouvelle et dernière vérification de cette loi très générale, applicable à toute unité composée mécanique, biologique et sociologique, savoir que tout changement dans une partie entraîne nécessairement des modifications dans les autres.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1264. — **Coste de Lagrave.** — COMMENT PRENDRE L'HUILE DE FOIE DE MORUE ET LE TANNIN. 1 brochure in-8° de 71 pages. Prix : 1 fr. 50. (*A. Maloine*, éditeur.)

1265. — **Coste de Lagrave.** — HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU TUBERCULEUX. 1 vol. in-8° de 480 pages. Prix : 7 fr. 50. (*A. Maloine*, éditeur.)

1266. — **A. Ménier.** — TRAITÉ DES MALADIES DU NEZ. 1 vol. in-18 de v-661 pages, avec 178 figures, cartonné. Prix : 12 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1267. — **S. Rabow.** — GUIDE-FORMULAIRE MODERNE : *médicaments nouveaux ; formules pratiques.* Edition française d'après la 37e édition allemande, par le Dr E. DE LA HARPE. 1 vol. in-12 de 160 pages, cartonné toile. (*A. Maloine*, éditeur.)

1268. — **B. Galli-Valerio et J. Rochaz-de Jongh.** — MANUEL POUR LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES. 1 vol. in-12 de 245 pages, avec 94 gravures, cartonné toile. (*A. Maloine*, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure *à l'état naissant*
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.
J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
DOSE : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HÉMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

ELATINE BOÜIN

Extrait liquide concentré DE
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norwège
AFFECTIONS des BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
DOSE MOYENNE : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.
S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations *et* Inhalations.
PRIX : 2'50.
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue de Sèvres, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

PRODUITS HEYDEN

Dans toutes les Affections rhumatismales survenues après refroidissement : LUMBAGO, RHUMATISMES ARTICULAIRES aigus et chroniques, TÉNOSYNOVITES, NÉVRALGIES aiguës, etc.

le SALIT

(Éther salicylique du Bornéol)

DONNE TOUJOURS D'EXCELLENTS RÉSULTATS

Le "SALIT" n'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le Salicylate de soude.

Plusieurs frictions par jour avec un mélange de 1 ou 2 parties de SALIT et 1 partie d'HUILE d'OLIVE.

Prescrire : SALIT, 1 Flacon de 50 grammes.

CRÉOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. — REMÈDE le PLUS EFFICACE CONTRE LA PHTISIE (Alterner avec le DUOTAL "HEYDEN"). A hautes doses : 10 à 15 grammes par jour, GUÉRIT LES PNEUMONIES DE TOUTE NATURE; RÉSULTAT CERTAIN dans TOUTES LES AFFECTIONS AIGUËS des VOIES RESPIRATOIRES; ANTISCROFULEUX INTERNE SUPÉRIEUR.

Prescrire : CRÉOSOTAL HEYDEN, 1 Flacon de 100 grammes.

Littérature et Échantillons gratuits à MM. les Docteurs chez le Représentant-Dépositaire des Produits HEYDEN

M. Paul ROUVEL, Rue du Plâtre, 3, PARIS (IV°).

ENTÉRITE Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSÈME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

ARRHÉNAL
CHIMIQUEMENT PUR
ADRIAN

GOUTTES	dosées à	2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50	—	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25	—	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.		2 à 6 —
—	— à 2	—	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

DÉPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

Liqueur non alcoolique

Pas de Troubles des Fonctions Digestives

A BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable . 0,015 mg.
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) 333 0,05 centig.
» Phosphate de soude pur . . . . . 0,25 »
} par cuillerée à soupe

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de **nombreux praticiens,** des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis =

Très agréable au goût

Expérimentée et Approuvée par les Maîtres Hôpitaux

LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des DOCTeurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.** Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures) (*Directement injectables*).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE
A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boites de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES		DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine	Ampoules d'urgence.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée		0 gr. 10	5 »
Caféine		0 gr. 20	5 »
Ergotinine		1/2 milligr.	5 »
Spartéine		0 gr. 05	5 »
Cocaïne		0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)		assort (la boîte)	5 »
Héroïne		0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude		0 gr. 05	5 »
Arrhénal		0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude		0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique		0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure		0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)		0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. **682-16**

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Pd.t CHAS. C. Rue Dauphine, PARIS, EN TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée AU MILLIÈME 1 à 3 par jour.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les réflexes viscéraux de la pupille et l'anisocorie splénique. — L'inégalité pupillaire d'après M. Signorelli (de Rome) serait un symptôme très fréquent au cours des splénomégalies. Sur 70 paludéens à grosse rate, cet auteur l'a rencontrée soixante fois et il l'a observée également dans la fièvre typhoïde. C'est ordinairement la pupille gauche qui est en état de dilatation, et ce dans environ 90 p. 100 des cas. (*La Riforma medica*, 6 Octobre 1906, p. 1093.) P.

* * *

Anémie extrême par alimentation lactée trop prolongée. — M. Audry a observé un enfant de trois ans et demi, atteint d'une anémie profonde : teint blanc, tirant sur le jaune, souffles intenses au niveau du cœur et des vaisseaux du cou. A part des potages pris après le sevrage, à treize mois, et *pendant quelques jours seulement*, cet enfant n'a jamais absorbé que du lait. Actuellement il en boit deux litres dans les vingt-quatre heures, par tasses régulièrement espacées. Tous les deux jours en moyenne, il absorbe en outre un demi-verre d'eau sucrée.

Ce serait un exemple des inconvénients du régime lacté indûment prolongé. (*Prov. méd.*, 27 Octobre 1906.) R. R.

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ MILITAIRE

La Société de médecine militaire française.

Cette Société vient de se fonder sous la présidence d'honneur des ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

L'initiative tout heureuse en revient pour la plus grande part au médecin inspecteur Delorme, directeur du Val-de-Grâce, membre de l'Académie de Médecine, qui, en 1903, en fit adopter le principe par le ministre de la Guerre, le général André, ensuite par le ministre Berteaux. C'est M. Etienne qui en a arrêté la création.

Exclusivement scientifique, ayant pour but de concourir, par l'étude en commun des questions d'hygiène, d'épidémiologie, de médecine, de chirurgie d'armée, de médecine légale militaire, de fonctionnement du service de santé, au développement scientifique des différents corps des médecins militaires. Cette Société a son siège à Paris, à l'Ecole d'application du service de santé de l'armée de terre (Val-de-Grâce).

Elle a tenu sa première séance et son Assemblée générale le 15 Novembre dernier, et élu son bureau composé du médecin-inspecteur Delorme, directeur du Val-de-Grâce, président; du médecin-inspecteur Primet, des colonies, vice-président; du médecin principal de 1re classe Mareschal, secrétaire général; des médecins-majors Hublé, Sallet, Lamoureux, secrétaires, et Lafeuille, trésorier.

La Société comprend des membres *titulaires*, *associés*, *correspondants*.

Sont membres *titulaires* : les médecins en activité de service de l'armée de terre, de la marine et des colonies, les médecins inspecteurs du cadre de réserve.

Membres *associés de droit*, les médecins militaires retraités s'ils en font la demande.

Membres *associés*, nommés par l'Assemblée générale, les médecins militaires démissionnaires, les médecins de la réserve, de la territoriale, les médecins civils.

Membres *correspondants*, les médecins militaires étrangers.

La nouvelle Société a reçu un éclatant témoignage de la confiance qu'elle inspire et de la haute estime dans laquelle ils tiennent les travaux et le caractère des médecins militaires en recevant l'adhésion, avant tout fonctionnement, des professeurs Bouchard, Roux, Lannelongue, de l'Institut; des professeurs Berger, Landouzy, Lucas-Championnière, Chauffard, Reynier, de l'Académie de Médecine; des professeurs Segond, Picqué, Schwartz, Lejars, de la Société de chirurgie; des professeurs Forgue, de Montpellier; Jeannel, de Toulouse; Lacassagne, de Lyon; Lagrange, de Bordeaux; Le Fort, de Lille; Verdelet, de Bordeaux; Treille, d'Alger; Bousquet, de Clermont-Ferrand; Monprofit, d'Angers.

La Société, qui compte déjà plus de 400 membres à l'heure actuelle, tiendra ses séances les 1er et 3e jeudis du mois, à 3 heures, à son siège social, au Val-de-Grâce. La première séance a eu lieu le 15 Novembre. La cotisation est fixée à 5 francs. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le médecin-major Lafeuille, trésorier, au Val-de-Grâce.

FACULTÉ DE PARIS

La chaire d'oto-rhino-laryngologie. — Mercredi matin, la Commission mixte chargée de l'examen des questions d'intérêt commun entre l'Université de Paris et la Ville s'est réunie à la Sorbonne, sous la présidence de M. Liard, vice-recteur.

Entre autres questions, la Commission a examiné celle concernant la création près la Faculté de médecine d'une nouvelle chaire d'oto-rhino-laryngologie, et s'est prononcée en faveur de cette création.

De son côté, l'assemblée des professeurs a accepté par 16 voix contre 7 la création de ladite chaire.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dieulafoy ouvrira ce matin, à 10 h. 1/2, son cours de clinique médicale.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Laënnec. — M. Ernest Barié commencera ses Conférences de clinique et de thérapeutique sur les *Maladies du cœur et des vaisseaux*, le mercredi 5 Décembre, à 10 heures, et les continuera les mercredis suivants à la même heure.

Pharmacie centrale des hôpitaux. — M. Léon Grimbert, agrégé, pharmacien de l'hôpital Cochin, est nommé directeur de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Le Bureau de la Société de l'internat des hôpitaux de

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
3 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Paris, réuni hors séance, a décidé de convoquer ce Assemblée plénière les anciens internes et internes en exercice.

Sujet à discuter : *Le certificat des études médicales supérieures.*

1° Les anciens internes et internes en exercice sont-ils d'avis, malgré les modifications officieusement consenties au décret du 26 Juillet 1906, de persister dans la demande en retrait pur et simple du dit décret ?

2° Le décret du 25 Juillet est-il en harmonie avec les principes d'enseignement technique qui, de l'avis de presque tout le corps médical, doivent inspirer la réforme des études ?

3° Y a-t-il lieu de demander à M. le ministre de l'Instruction publique d'adjoindre aux Commissions de réforme un certain nombre de médecins-praticiens ?

L'assemblée se tiendra le samedi 24 Novembre, salle des Concours de l'Assistance publique (ancienne Académie de médecine), 10, rue des Saints-Pères, à 8 heures du soir.

La lutte contre le cancer. — Le comité formé à la suite de la communication faite par le professeur Poirier à l'Académie de médecine pour organiser en France la lutte contre le cancer est composé de la façon suivante :

Président, M. S. Duplay, professeur honoraire de la Faculté de médecine de Paris.

Secrétaire général, M. Paul Poirier, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Membres, MM. Poincaré, président de l'Académie des sciences ; Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ; Chautard, président du Conseil municipal ; de Selves, préfet de la Seine ; Lépine, préfet de police ; Ranson, président du Conseil général de la Seine ; Mesureur, directeur général de l'Assistance publique ; Jean Dupuy, sénateur ; Lavisse, de l'Académie française, directeur de l'Ecole normale ; Guignard, de l'Institut, directeur de l'école de pharmacie ; Roux, de l'Institut, directeur de l'Institut Pasteur ; Debove, Mairet, Gross, Combemale, Lortet, Pitres, Caubet, doyens des Facultés de médecine de Paris, Montpellier, Nancy, Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse.

Barrier, directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort ; Chauveau, de l'Institut ; Bouchard, de l'Institut ; Becquerel, de l'Institut ; Gautier, de l'Institut ; Appell, de l'Institut ; Guyon, de l'Institut ; d'Arsonval, de l'Institut ; Yves Delage, de l'Institut ; Dastre, de l'Institut.

A. Fournier, Dieulafoy, Ch. Richet, Cornil, Berger, Landouzy, Alb. Robin, professeurs de la Faculté de médecine de Paris.

Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille ; Pallain, gouverneur de la Banque de France ; Morel, gouverneur du Crédit foncier de France ; de Verneuil, syndic des agents de change ; baron Edmond de Rothschild ; Pierre Delbet, agrégé de la Faculté de médecine de Paris ; docteur Henri de Rothschild.

Nourrice contaminée. — La première Chambre du tribunal civil de la Seine vient de rendre son jugement dans le procès en dommages et intérêts intenté par une nourrice du Kremlin-Bicêtre contaminée par un nourrisson syphilitique, ainsi que nous l'avons noté dans un précédent numéro, d'abord à la mère de l'enfant, ensuite au médecin de la famille de celle-ci, puis au médecin de la Préfecture de police qui aurait visité la nourrice, enfin au bureau de placement et au médecin de cet établissement, qui tous avaient déclaré sain le bébé contaminé.

Le tribunal, après avoir mis hors de cause les médecins de la Préfecture de police, le bureau de placement et le médecin dudit bureau, a condamné la mère et le médecin de la famille solidairement à payer à la nourrice demanderesse la somme de 8.000 francs de dommages-intérêts.

Colonies françaises.

Les travaux sanitaires en Indo-Chine. — Une dépêche de Saïgon annonce que le Conseil colonial de Cochinchine vient de voter à l'unanimité la première annuité de l'emprunt d'assainissement.

Étranger.

La variole à Metz. — Une épidémie de variole sévit actuellement parmi la population des quartiers ouvriers de Metz.

Une dizaine de malades sont en traitement à l'hôpital du Bon-Secours.

Vingt-cinq autres personnes qui ont été en contact avec des varioleux ont été internées hier dans un pavillon isolé où elles sont complètement séparées de la population.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. A. von Rothmund, à Munich ; José Benicio de Abreu à Rio de Janeiro.

RENSEIGNEMENTS

Docteur recommande *dame distinguée*, instruite, musicienne, pour leçons ou place de secrétaire. Ecrire *P. M.*, 304.

Dans Polyclinique en formation on demande un ancien interne des hôpitaux *dermatologiste*. Ecrire *P. M.*, 306.

Voitures électriques : Landaulet, victorias, état neuf. Belles occas. CHEVIET. Autos, r. E.-Floquet. Compiègne.

Dame, veuve de docteur, désire entrer en relations avec une bonne maison française ou étrangère pour présenter aux médecins produits ou spécialités pharmaceutiques. Ecrire *P. M.*, 305.

MM. Bréchot, aide d'anatomie à la Faculté, et **Trémolières**, ancien interne des hôpitaux, commenceront prochainement une nouvelle *conférence d'internat*. Ecrire *P. M.*, 303.

Leçons pratiques de clinique externe avec examen des malades faites par interne en chirurgie, pendant le mois de Décembre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

On demande comme *secrétaire particulier* pour un mois un étudiant en médecine de 4e année ou jeune docteur sachant l'allemand et si possible l'anglais. Écrire *P. M.*, 308.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée à 3 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Interêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée A CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50 *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Sie-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris
COMPRIMÉS DE NEURONAL : PHie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop ou Vin de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.*
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections** du **colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 °/₀.

Les pâtes à 10-20 °/₀ se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 °/₀ servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 °/₀ servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 °/₀ au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 °/₀. Epispasme au Dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, **exiger les Vrais Granules de CATILLON**, *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine strict.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phies,*

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.